





NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen				
653	Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.				
.822	01 Podestlager-System 02 Marke: ISOSCALA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Marke: ISOSCALA-28-47 Podestlager-System für Beton-Elemente Trittschallminderung Delta L*w: dB 28 Tragwiderstand VRd: kN 47 (bei Fugenöffnung e 20 mm) Fugenöffnung e: bis mm 10 - 60 Korrosivitätskategorie: C1 bis C3 (unbedeutend bis mässig) Krafteinleitung: Armierungshülse Querkraftaufnahme: allseitig Schallschutzgehäuse 28 dB Elastomerfeder: NR, Shore A 65 +/- 3° Querkraftdorn: Runddorn Stahl ETG88 Querkraftdorn Werkstoff: Stah mit hoher Fliessgrenze Querkraftdorn Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt Lieferung: als Komplett-System System-Komponenten: Schallschutzgehäuse ISOSCALA 28 dB Querkraftdorn, Armierungshülse Kennzeichnung: 3-Sprachig 04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen	0	LE
				Übertrag

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager				Seite 3 17.3.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: Treppenlager315 - Podestlager			Übertrag:	<div data-bbox="1273 237 1469 315">  </div> <div data-bbox="1310 371 1469 383"> </div>