









NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan</p> <p>07 Typ: ISOTREPP-1500-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg bis 1'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 7.5 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>			Übertrag:	
.014	<p>01 Liefern und verlegen.</p> <p>04 Treppenlager-System</p> <p>05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan</p> <p>07 Typ: ISOTREPP-2000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 1'501-2'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 10.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 241 V'15 Volltext		Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager			Seite 3 17.3.2015	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
	Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen 11 LE = St			Übertrag:		
.015	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-2500-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'001-2'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 12.5 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen 11 LE = St	0	LE	
.016	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-3000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag,	0	LE	
				Übertrag	

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 4 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>ohne Nutzlast: kg 2'501-3'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 15.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>			Übertrag:	
.017	<p>01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-4000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 3'001-4'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 20.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>	0	LE
.018	<p>01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 5 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan</p> <p>07 Typ: ISOTREPP-5000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 4'001-5'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 25.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p> <p>11 LE = St</p>			Übertrag:	
.019	<p>01 Liefern und verlegen.</p> <p>04 Treppenlager-System</p> <p>05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>06 Nach Plan</p> <p>07 Typ: ISOTREPP-6000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 5'001-6'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 30.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen</p>	0	LE
	Übertrag			Übertrag

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 6 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.021	11 LE = St			Übertrag:	
	01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-7000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 6'001-7'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 35.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen	0	LE
.022	11 LE = St 01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-8000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 7'001-8'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 40.0	0	LE
	Übertrag			

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 7 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen 11 LE = St</p>			Übertrag:	
.023	<p>01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-9000-L-24 Massgefertigtes Treppenlager für Ortbetontreppen Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: L-Form Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 8'001-9'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 45.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Elastomerlager zur Horizontalsicherung SBR, Shore A 65 +/- 5°, Dicke mm 10 Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen 11 LE = St</p>	0	LE
.024	<p>01 Liefern und verlegen. 04 Treppenlager-System 05 Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Nach Plan 07 Typ: ISOTREPP-10000-L-24</p>	0	LE
				Übertrag

Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich