




NPK 241 V'14 Volltext		Projekt: <b>HBT-Isol-AG -</b> Leistungsverzeichnis: <b>500 - DELTA-DFL</b>			Seite 2 16.9.2014	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
445	Hochbaulager.					
.431	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 04 Typ: DELTA DFL-500 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 80.0 F_Cd = kN/m 500 F_Rd = kN/m 700 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm2 6.25 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 40.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE	.....	.....	
.432	01 Spezifikation in Pos. 445.431 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE	.....	.....	
.433	01 Spezifikation in Pos. 445.431 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE	.....	.....	
.434	01 Spezifikation in Pos. 445.431 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE	.....	.....	
.435	01 Spezifikation in Pos. 445.431 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE	.....	.....	
.436	01 Spezifikation in Pos. 445.431 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE	.....	.....	
.437	01 Spezifikation in Pos. 445.431 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen	0	LE	.....	.....	
	Übertrag				.....	

NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 500 - DELTA-DFL				Seite 3 16.9.2014
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	(1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m  Total: 500 - DELTA-DFL			Übertrag:	<div><div>HB</div><div>T-ISOL</div></div> <div>.....</div>