




CAN 241 V'15 Texte complet		Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier241 - Appui pour palier			Page 2 29.6.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
530	Accessoires d'armature et armatures spéciales				
.800	Référence aux produits.				
.840	Goujons de dalle de palier avec isolation contre les bruits de choc. 01 ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ISOTRON / ISOPE / ELKRAG				
535	Autres armatures spéciales.				
.011	01 Système d'appuis pour palier 02 Marque: ISOMODUL-28-45 HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Selon plan 06 Type: ISOMODUL-28-45-OB-Broche-330-S Système d'appui pour palier, pour constructions en béton coulé sur place Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 28 Résistance VRd: kN 45 (en cas d'ouverture de joint e 20 mm) Ouverture de joint e: mm 10 - 60 Catégorie de corrosivité C1 à C3 (très faible à moyenne) Transmission de force: étrier d'armature Absorption de la force transversale: sur tous les côtés Capot insonorisant acoustique 28 dB Ressort elastomère: EPDM, shore A 60 +/- 5° Broche: profil rectangulaire, avec mortier de ciment Broche, matériau: acier à haute limite d'élasticité Limite d'élasticité du broche fsk: N/mm2 355 Broche, traitement de surface: zingué à chaud, revêtu de polyester Fourniture: système complet Composants du système:	0	up
				Report

CAN 241 V'15 Texte complet	Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier241 - Appui pour palier				Page 3 29.6.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>capot insonorisant acoustique ISOMODUL 28 dB sur broche, étrier d'armature, boîtier à encastrer Marquage: 3 langues 09 Fourniture et pose. 14 up = pces</p> <p>Total: App.escalier241 - Appui pour palier</p>			Report: 