




CAN 315 V'15 Texte complet		Projet: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Descriptif: <b>App.escalier315 - Appui pour palier</b>			Page 2 29.6.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
600	<b>Incorporés, évidements, armatures</b>				
	Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
650	<b>Accessoires d'armature, armatures spéciales</b>				
653	Armatures de poinçonnement, goujons de cisaillement, armatures spéciales.				
.812	01 Système d'appui pour palier 02 Marque: ISOMODUL-28-45 HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Type: ISOMODUL-28-45-BE-Broche-330-X Système d'appui pour éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 28 Résistance VRd: kN 45 (en cas d'ouverture de joint e 20 mm) Ouverture de joint e: jusqu'à mm 10 - 60 Catégorie de corrosivité C3 à C4 (moyenne à élevée) Transmission de force: étrier d'armature Absorption de la force transversale: sur tous les côtés Capot insonorisant acoustique 28 dB Ressort elastomère: EPDM, shore A 60 +/- 5° Broche: profil rectangulaire, avec mortier de ciment et renfort intérieur Broche, matériau: acier à haute limite d'élasticité Limite d'élasticité du broche fsk: N/mm2 355 Fourniture: système complet Composants du système: capot insonorisant acoustique	0	up	.....	.....
				Report	.....

